



# SƠN CÁT JAVENTINE

**6** NĂM  
BẢO HÀNH



XEM THÊM  
BẢNG MÀU & MAP 3DS

**+3.000** MÀU  
PHA TỬ CÂY MÀU SƠN



SƠN CÁT


# JAVENTINE

Sơn cát Javentine là dòng sơn hiệu ứng cao cấp mô phỏng chân thực vẻ đẹp đá Travertine tự nhiên, mang lại bề mặt vân rỗ độc đáo và sang trọng.

Là giải pháp thay thế đá Travertine hoàn hảo - nhẹ hơn, linh hoạt hơn nhưng vẫn giữ trọn vẻ đẹp nguyên bản.

# SƠN CÁT


# JAVENTINE



RW.2905.CJ




RW.2906.CJ



RW.2914.CJ



RW.2907.CJ



RW.2792.CJ



RW.2793.CJ



RW.2786.CJ



RW.2787.CJ




RW.2673.CJ



RW.2674.CJ




RW.2682.CJ




RW.2676.CJ




RW.2954.CJ



RW.2955.CJ



RW.3004.CJ



RW.3003.CJ

Bảng màu sơn cát JAVENTINE với hơn 3.000 màu pha từ cây màu sơn

SƠN CÁT  
JAVENTINE

RW.2718.CJ



# ENRIC TOPCOAT

HÀM LƯỢNG VOC THẤP, TỰ LIÊN KẾT NGANG, POLYMER NANO ACRYLIC 100%



**BỀN MÀU  
17 NĂM**



**CHỐNG  
BÁM BỤI**



**CHỐNG MÀI MÒN  
& TRẦY XƯỚC**



**KHÁNG HÓA CHẤT  
& DUNG MÔI**





## ENRIC TOPCOAT

Enric Topcoat là chất phủ đặc biệt để bảo vệ bề mặt Sơn Hiệu Ứng. Sản phẩm có thành phần chính là nhũ tương Polymer Nano Acrylic 100% gốc nước, có khả năng tự liên kết ngang, được phát triển đặc biệt để đáp ứng nhu cầu cho Sơn Hiệu Ứng. Sản phẩm có hàm lượng VOC thấp <100g/L, có mùi nhẹ.

Enric Topcoat là hệ sơn trong suốt, GIỮ NGUYÊN ĐỘ BÓNG & LỚP VÂN của Sơn Hiệu Ứng.

## ĐẶC TÍNH & LỢI ÍCH

- Bảo hành 06 năm
- Chống bám bụi bẩn
- Chống mài mòn & trầy xước
- Kháng hóa chất & dung môi
- Kháng tia UV - Bền màu 17 năm
- Khả năng chịu thời tiết khắc nghiệt (độ bền ngoài trời)

# QUY TRÌNH THI CÔNG SƠN HIỆU ỨNG DURA



QUÉT ĐỂ XEM VIDEO  
HƯỚNG DẪN THI CÔNG





## 1 CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- 2 lớp bột trét
- 1 lớp sơn lót
- Thời gian khô: 1 GIỜ



## 2 THI CÔNG LỚP NỀN

- Dùng dụng cụ chuyên dụng để tạo lớp nền phẳng và đều màu
- Thời gian khô: 1 GIỜ



## 3 THI CÔNG LỚP VÂN

- Dùng dụng cụ chuyên dụng để tạo vân. Mỗi dòng sản phẩm có kỹ thuật khác nhau để tạo nên các loại vân hiệu ứng riêng



## 4 PHỦ BẢO VỆ TOPCOAT

- 02 lớp Topcoat Enric Hoàn Hảo Pro
- Chống bám bẩn
- Bền màu 17 năm

Dụng cụ thi công cơ bản:



Cọ lăn



Mút xốp



Bay trét



Bay trét  
răng cửa



Bàn chải  
xước



## CÔNG TY TNHH SƠN DURA VIỆT NAM

Trụ sở: Phòng 1505, Tầng 15, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, P. Sài Gòn, TP. HCM.

CN Miền Bắc: Đường Kênh Giữa, Thôn Nhuế, Xã Thiên Lộc, HN.

Nhà máy: 1/476, Đường Thuận An Hoà, KP. Hoà Lân 2, P. Thuận Giao, TP. HCM.



[www.dura.vn](http://www.dura.vn)



[sondura4.0](https://www.facebook.com/sondura4.0)



0909 221 117



[info@dura.vn](mailto:info@dura.vn)